

www.levnecluny.cz

Katalog produktů

Nafukovací čluny

Kajaky • Kanoe

Lodní motory

Podvodní skútry

Doplňky, příslušenství

Doplňky bazénů • Vířivky





Nafukovací člun

Počet osob: 4

X-MORPH HyperBoat HB300

Pro milovníky vodních sportů, rybáře i pro rodinnou dovolenou u moře. Podlaha skládací, dřevěná v hliníkovém rámu nebo celohliníková, plně pochůzná. Kýl chráněný gumovým plátem. Materiál: super kvalitní německé PVC vyztužené textilií, odolné UV záření i mořské soli. Bezpečnost je zajištěna vícekomorovou konstrukcí (dělicí mezikomorové přepážky) – při průrazu jedné komory se člun bezpečně udrží na hladině i při plném zatížení.



Rozměry Délka 298 cm • šířka 150 cm • výška 40 cm

Počet komor 3 obvodové + 1 kýlová

Barva Světle šedá-tmavě šedá

Hmotnost 40 kg

Nosnost 440 kg

Počet osob 4 dospělí

Max. výkon motoru 9,9 HP/7,4 kW (krátká noha)

Výbava v ceně Příčný sedák, skládací hliníková vesla (1 pár), obvodové lano, transportní madla, transportní taška, tlakoměr, opravná sada, výkonná nožní pumpa.

Poznámka Člun má certifikát GS, TUV. Loď je možno vybavit spouštěcími kolečky.



Nafukovací člun

Počet osob: 5 + 1

X-MORPH HyperBoat HB360

Pro milovníky vodních sportů, rybáře i pro rodinnou dovolenou u moře. Podlaha skládací, hliníková, plně pochůzná. Kýl chráněný gumovým plátem. Materiál: super kvalitní německé PVC vyztužené textilií, odolné UV záření i mořské soli. Bezpečnost je zajištěna vícekomorovou konstrukcí (dělicí mezikomorové přepážky) – při průrazu jedné komory se člun bezpečně udrží na hladině i při plném zatížení.



Rozměry	Délka 360 cm • šířka 168 cm • výška 40 cm
Počet komor	3 obvodové + 1 kýlová
Barva	Světle šedá-tmavě šedá
Hmotnost	76 kg
Nosnost	690 kg
Počet osob	5 dospělých + 1 dítě
Max. výkon motoru	20 HP/14,9 kW (krátká noha)
Výbava v ceně	Sada na opravu, madla na nošení, obvodové lano, úchyty a klouby vesel, hliníková podlaha s protiskluzovou úpravou, 2x lavice, výkonná nožní pumpa, taška na podlahu, taška na loď.
Poznámka	Člun má certifikát GS, TUV. Loď je možno vybavit spouštěcími kolečky.



Nafukovací člun

Počet osob: 7

Silver Marine CAPTAIN 480B

Silver Marine CAPTAIN 480B je člun pro sport, zábavu i dobrodružství. Slušně vybavená loď je vyrobena z vysokomolekulárního PVC, které je odolné slunečnímu záření, soli i olejům. Tři hlavní komory zajišťují Vaši bezpečnost. Jednoduchá instalace netrvá déle než 45 minut.



Rozměry Délka 475 cm • šířka 225 cm • výška 52 cm

Počet komor 5

Barva Bílá-šedá

Hmotnost 215 kg


Nosnost 900 kg

Počet osob 7

Max. výkon motoru 70 HP

Výbava v ceně Hliníková vesla, nožní pumpa, rukojeti, sklolaminátová podlaha, přední sedák, kryt lodi, dvojkřeslo, bench konzola s volantem, tlakoměr, opravná sada.

Poznámka CE certifikace: kategorie C






Nafukovací člun

Počet osob: 4

Intex MARINER 4

Rekreační člun pro 4 osoby. Je určen pro provoz ve sladké i slané vodě do vln 30 cm. Předností je pevná lamelová podlaha a třívrstvý materiál vzduchových komor. Loď je vybavena nafukovacím kýlem pro větší stabilitu. Bohatá výbava v ceně.



Rozměry	Délka 330 cm • šířka 145 cm • výška 48 cm
Počet komor	4 + 1
Barva	Šedá-žlutá
Hmotnost	39 kg
Nosnost	400 kg
Počet osob	4
Max. výkon motoru	2,2 kW (pro použití motoru je nutno doobjednat držák na motor)



Výbava v ceně	Tři vyjímatelné sedáky, obvodové lano, transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.
----------------------	--

Poznámka	Výhodný set loď + držák motoru + motor
-----------------	--



Nafukovací člun

Počet osob: 3

Intex SEAHAWK II Sport

Loď je vyrobená z vysokomolekulárního třívrstvého materiálu (dvě vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), který je odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafukovací bezpečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, nebo na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.



Rozměry Délka 297 cm • šířka 127 cm • výška 46 cm

Počet komor 2 + 1

Barva Šedá-modrá

Hmotnost 19 kg

Nosnost 300 kg

Počet osob 3 dospělí

Max. výkon motoru 1,5 kW (2 HP)

Výbava v ceně Dva vyjímatelné sedáky, obvodové lano, transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.



Poznámka Výhodný set loď + držák motoru + motor



Nafukovací člun

Počet osob: 4

Intex SEAHAWK 400

Člun Intex Seahawk 400 pro 4 osoby (maximální zatížení 370 kg). Má tři samostatné komory (včetně podlahy) proti náhlému vyfouknutí a potopení. Je vyroben z velmi odolného PVC, které má velkou odolnost proti benzínu, oleji, vodě a prodření. Možnost instalace závěsu na motor.



Rozměry Délka 351 cm • šířka 146 cm • výška 48 cm

Počet komor 3

Barva Zelená-béžová-žlutá

Hmotnost 19,8 kg

Nosnost 370 kg

Počet osob 4

Max. výkon motoru 1,1 kW (1,5 HP)

Výbava v ceně Dva držáky na rybářské pruty, kapsa na vybavení, kapsa na baterku, vesla, úchyty pro vesla, úchyty pro držák na motoru, pumpa Intex DoubleQuick II, opravná samolepicí látka.

Poznámka Certifikát CE





Nafukovací člun

Počet osob: 4

Intex EXCURSION 4

Člun Intex EXCURSION 4 je určen pro rybáře, výletníky či rodiny s dětmi. Loď je vyrobená z vysokomolekulárního třívrstvého materiálu (dvě vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), který je odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafukovací bezpečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, nebo na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.



Rozměry	Délka 315 cm • šířka 165 cm • výška 43 cm
Počet komor	3
Barva	Běžová–modrá
Hmotnost	23,6 kg (set)
Nosnost	400 kg
Počet osob	4
Max. výkon motoru	1,5 kW (2 HP)



Výbava v ceně

Dva komfortní sedáky s opěradlem, obvodové lano, transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.

Poznámka

Výhodný set loď + držák motoru + motor



Nafukovací člun

Počet osob: 5

Intex EXCURSION 5

Člun Intex EXCURSION 5 je určen pro rybáře, výletníky či rodiny s dětmi. Loď je vyrobená z vysokomolekulárního třívrstvého materiálu (dvě vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), který je odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafukovací bezpečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, nebo na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.



Rozměry	Délka 366 cm • šířka 168 cm • výška 43 cm
Počet komor	3
Barva	Běžová-modrá
Hmotnost	26,6 kg
Nosnost	455 kg
Počet osob	5
Max. výkon motoru	1,5 kW (2 HP)



Výbava v ceně

Dva komfortní sedáky s opěradlem + jeden střední sedák, obvodové lano, transportní taška, taška na náradí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.

Poznámka

Výhodný set loď + držák motoru + motor



Nafukovací člun

Počet osob: 3 + 1

Aqua Marina DOLPHIN

Loď je vyrobená z vysokomolekulárního PVC, které je odolné slunečnímu záření, soli i olejům. Dvě hlavní komory zajišťují Vaši bezpečnost. Jednoduchá instalace nezabere déle než 45 minut.



Rozměry	Délka 305 cm • šířka 134 cm • výška 45 cm
Počet komor	2 + podlaha
Barva	Šedá-černá
Hmotnost	20 kg
Nosnost	280 kg
Počet osob	3 + 1
Max. výkon motoru	2 HP (hmotnost motoru 13,7 kg)
Výbava v ceně	Dva vyjímatelné sedáky, obvodové lano, tlakoměr, transportní taška, taška na nářadí, dva držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.
Poznámka	Výhodný set loď + držák motoru + elektromotor o výkonu 30 lbs



Nafukovací člun

Počet osob: 2 + 1

Aqua Marina WILD RIVER

Nafukovací člun Wild River je určen především pro rybáře. Nadšení ale budou i ochránci přírody, ekologové, rodiče s jedním dítětem na dovolené. Člun je určen pro kryté vody rybníků a dolní toky spíše stojatých řek. Spolehlivě Vás doveze do Vaší oblíbené zátoky či na skrytý ostrůvek. Člun je vyroben z odolného vysokomolekulárního PVC 0,6 mm. Celkem



4 nafukovací komory pro Vaši bezpečnost, z toho hlavní patentovaná bezpečnostní „komora v komoře“. Nafukovací dvoukomorová podlaha.

Rozměry	Délka 289 cm • šířka 125 cm • výška 35 cm
Počet komor	2 + 2
Barva	Tmavě zelená (volitelný potah „kamufáž“)
Hmotnost	12 kg
Nosnost	225 kg
Počet osob	2 + 1
Max. tah motoru	18 lbs (vhodný motor Aqua Marina T18)
Výbava v ceně	Čtyři oka (držáky) na vesla, obvodové lano, dvě pohodlná nafukovací sedátka, dva držáky na pruty, dvě kapsy, pumpa.
Poznámka	Součástí volitelného vstrojení setu: vesla hliník + plast 1 pár. Potah „kamufáž“ chrání loď před poškozením otěrem, před UV zářením, maskuje zakotvenou loď při rybaření.



Nafukovací kanoe

Počet osob: 3

X-MORPH Orlando

Nafukovací kanoe X-MORPH ORLANDO je určena pro vodní turisty hledající pohodový, rychlý člun, který má nízký ponor a ploché dno a je proto vhodný i na nízké stavy vody. Zaujme také rybáře, ekology a lovce, kteří chtějí nenápadný design materiálu.

Díky plochému dnu je kanoe X-MORPH ORLANDO výjimečně obratná, ale přitom podrží směr téměř jako kanoe s kýlovou komorou. Zajímavý je i provozní tlak – díky super materiálům vyráběným v Německu lze člun nafoukat až na 0,25 bar (o 25% více než je běžné v této třídě člunů). Díky malému čelnímu odporu je s oblibou používán jak s raftovými pádly, tak s obouručním kajakovým pádlem (použití např. jako mořský kajak).

Rozměry	Délka 410 cm • šířka 102 cm
Počet komor	3 + 1
Barva	Šedo-zelená
Hmotnost	24,5 kg
Nosnost	350 kg
Počet osob	3
Výbava v ceně	Manometr připojitelný na libovolnou komoru, nafukovací středový sedák, dvojitá pumpa 2 litry, síťkový vak na přepravu drobností, obvodové lano, přepravní taška, vyjímatelné dřevěné sedáky, 2x madlo, rychlofoukací ventily „click-turn“, sada lepení v plovoucím obalu.
Poznámka	Pro použití v divoké vodě (IV.) doporučujeme použít kolenní popruhy (příplatková výbava).




Nafukovací kajak

Počet osob: 2

Intex CHALLENGER K2

Tento nafukovací kajak je vhodný pro vodácké začátečníky i pokročilé. Potěší Vás jednoduchým designem, snadnou manipulací, kvalitním materiálem. Hodí se ke sjíždění i mírnějších peřejí. Dvě vzduchové komory + ventily pro rychlé nafouknutí a vyfouknutí. Materiál: PVC bez použití ftalátů, síla stěny 0,75 mm.



Rozměry	Délka 351 cm • šířka 76 cm • výška 38 cm
Počet komor	2
Barva	Modrá-běžová-žlutá
Hmotnost	17,9 kg
Nosnost	160 kg
Počet osob	1 + 1
Výbava v ceně	Oko na ukotvení kajaku, provaz po obvodu lodi, nafukovací pumpa, samolepicí záplata na opravu, hliníková kajaková pádla (2 ks). Síťka na před' ZDARMA.
Poznámka	Certifikát GS TÜV



**Spolehlivost
Solidní výkon
Rozumná cena
Spotřeba paliva
jen 1,1 l/hod.**

Čtyřtákní lodní motor

Výkon: 1,9 kW (2,6 HP)

Seaking F2.6 BMS

Náš nejoblíbenější čtyřtákní motor v segmentu malých lehkých lodních motorů (třída jako Parsun 2,6 HP, Honda 2,3 HP apod.) Nadchne jak rybáře, tak rodinu na dovolené. Předností je spolehlivost – ověřeno v naší půjčovně lodí ve Zlíně.

Technická data

Rozměry (Š x V x H):	35 x 102 x 65 cm
Výška od zrcadla:	38 cm
Hmotnost:	18 kg
Výkon max.:	1,9 kW (2,6 HP) při 5500 ot./min.
Volnoběžné otáčky:	1800–2000 ot./min.
Typ rozvodů:	OHV
Počet válců:	1
Zdvihový objem:	72 cm ³
Druh vstřikování:	TCI
Ovládání:	kormidelní páka
Startování:	manuální
Převodovka/řazení:	vpřed + neutrální
Převodový poměr:	2,08 (27/13)
Trim:	manuální
Nádrž vestavěná:	1,2 litru
Olejevá náplň motoru:	0,35 litru
Olejevá náplň v převodovce:	0,075 litru
Lodní šroub:	3-7 1/2 "X6"



Tichý chod
Spolehlivost
Rozumná cena
Spotřeba paliva
jen 2 l/hod.

Čtyřtákní lodní motor

Výkon: 3,6 kW (5 HP)

Seaking F5 BMS

Pro všechny zájemce o lodní sporty a rybaření, kteří chtějí rozumný výkon za rozumné peníze a nechtějí skládat kapitánské zkoušky pro provoz člunů v našich vodách. Vyznačuje se tichým chodem a nízkou spotřebou. Ověřeno náročným provozem v naší půjčovně!

Technická data

Rozměry (Š x V x H):	36 x 103 x 72 cm
Výška od zrcadla:	44 cm
Hmotnost:	24,5 kg
Výkon max.:	3,7 kW (5 HP) při 5500 ot./min.
Volnoběžné otáčky:	1450–1550 ot./min.
Typ rozvodů:	OHV
Počet válců:	1
Zdvihový objem:	112 cm ³
Druh vstřikování:	TCI
Ovládání:	kormidelní páka
Startování:	manuální
Převodovka/řazení:	vpřed – neutrál – zpětný chod
Převodový poměr:	2,08 (27/13)
Trim:	manuální
Nádrž vestavěná:	1,3l (možnost připojení externí nádrže)
Olejevá náplň motoru:	0,5 litru
Olejevá náplň v převodovce:	0,1 litru
Lodní šroub:	3-7 1/2 "X8"



Elektrický lodní motor

Tah: 40 lbs

INTEX 40lbs Composite

Poctivý elektromotor určený k pohonu nafukovacích i pevných člunů do doporučené hmotnosti 909 kg. Motor Intex 40lbs Composite (68631) je vhodný na sladkou i slanou vodu. Díky použití kompozitů oceníte nízkou hmotnost, vysoký výkon. Motor je vhodný pro rybáře, vodní turisty či rodinnou dovolenou. Ideální spojení naleznete v setu s čluny Intex Mariner, Intex Seahawk II, Intex Excursion 4, Intex Excursion 5.

Technická data

Provozní napětí:	12 V
Tah na šroubu:	40 lbs./180 N
Počet rychlostí:	5 vpřed, 3 vzad
Vytahovací rukojeť:	+15,2 cm
Sklápěcí rukojeť:	±15°, ±30°, ±45°
Délka osy:	91,4 cm
Spotřeba/příkon:	cca 40 Ah/5 st., 420 W, 35 A
Doporučená baterie:	gelová 12 V/65 Ah (až 4 hodiny provozu na 1 nabití)

- Zabudovaný voltmetr
- Weed Escape tlačítko pro jednoduché odmotávání vodních trav ze šroubu
- Tichý dvoulístý lodní šroub
- Kompozitová osa
- Rychlozajišťovací pojistka pro nastavení hloubky zánoru



Elektrický lodní motor

Tah: 30 lbs

Aqua Marina ET-30

Jeden z nejspolehlivějších a přitom nejlevnějších závěsných motorů na našem trhu. Proč právě elektromotor Aqua Marina ET-30? Kvalitu jsme ověřili v naší půjčovně člunů. Bezproblémový a tichý provoz tohoto sladkovodního lodního elektromotoru po dlouhá léta. I když je motor sladkovodní, víme, že naši zákazníci používají tento motor i na moři.

Technická data

Počet rychlostí vpřed:	5
Počet rychlostí vzad:	2
Rukojeť:	teleskopická duralová
Materiál tyče:	korozi vzdorný kov
Délka tyče:	0,76m
Maximální váha lodi:	1500kg
Tah:	13,6 kg/30 lbs
Délka bateriových kabelů:	1,64m
Hmotnost motoru:	6,42kg
Doporučené lodě:	Intex Seahawk II Sport, Intex Mariner, Seahawk 200, 300, Aqua Marina Dolphin, Excursion 4, Excursion 5

- Kovové čelisti svěráku upínače



Podvodní skútr

Výkon: až 250 W

X-MORPH Orange Sea Scooter

Velmi oblíbený, ergonomicky tvarovaný podvodní skútr. Vyznačuje se vysokým výkonem, dlouhou výdrží a kvalitním zpracováním plastů. Podmořský skútr X-MORPH Sea Scooter je použitelný do maximální hloubky 30m. Pro šnorchlování je skútr vybaven vzduchovým plovákem, který lze vyjmout pro potápění.



Výkon	až 250 W
Rychlost	6–8 km/h
Počet rychlostí	2
Provozní doba	cca 60–90 minut
Baterie	MF6, 24 V
Hmotnost	3,7 kg (bez baterie), 8,4 kg (s baterií)
Rozměry	cca 60 x 37 x 31 cm
Výbava v ceně	Cestovní nabíječka HBC01 (rozsah napětí 100–240 V), transportní taška, pumpa, náhradní sada těsnění, lubrikant na těsnění.
Poznámka	<ul style="list-style-type: none"> • Automatický vypínač při vyklouznutí skútru z rukou • Vyjímatelný plovák, místo pro balastní zátěž • Tepelná pojistka proti přetížení

Pumpa Intex QUICK-FILL 110

Nenahraditelný pomocník při nafukování lehátek, lodí, bazénů apod.

- Dvě rychlosti nafukování
- Použití na 220 V~ nebo 12 V= (redukce do zásuvky zapalovače v autě)
- Tři různé redukce na většinu ventilů
- Výkon 750 litrů/min.
- Maximální tlak až 15 PSI!
- Certifikát CE



Pumpa Intex DOUBLE-QUICK III




Dvojčinná obouřční pumpa.

Pumpa Vás překvapí velkým výkonem. Lze ji použít k nafukování lehátek, člunů, balonů apod. Součástí pumpy jsou tři adaptéry pro různé průměry otvorů a také jehla na míče. S redukcí vhodná i pro lodě Gumotex (Pálava, Baraka, Orinoco). Pumpa je vyrobena z masivního pevného plastu. Píst ve třilitrovém válci fouká jak při stlačení, tak při tahu. Funkce vyfukování pro jednodušší skládání člunů.

Skládací střecha proti slunci

Vhodná pro čluny Intex Seahawk II, Mariner, Aquamarina. Jednoduchá montáž a polohování. Střechu lze použít pro většinu nafukovacích člunů do rychlosti 12 km/h. Přístřešek proti slunci ocení jak rybáři, tak rodina na výletě.

- Rozměry: 180 x 110 cm
- Konstrukce skládací, extrémně pevné a pružné carbonové tyče!
- Materiál: UV stabilizovaný PA



Manometr

Tlakoměr pro lodě Intex a AquaMarina.

Tlakoměr je vybaven trny, které umožňují měřit aktuální hodnotu tlaku v komorách vybavených bostonskými ventily.



Pojezdová spouštěcí kolečka

Pojezdová spouštěcí kolečka pro nafukovací člun.

- Jednoduchá instalace
- Průměr 135 mm, šířka 85 mm
- Nízká hmotnost a vysoká pevnost
- Nosnost až 113 kg/pár
- Není nutno demontovat před jízdou
- Vhodné pro slanou i sladkou vodu
- Vhodné na nejrůznější terény – asfalt, písek, kamínky
- Nekorodují ve slané vodě
- Nekřehnou a „nešusují“ na slunci
- Kolečka lze zajistit ve 3 polohách
- Manipulace s lodí je velmi jednoduchá i při plném zatížení koleček

X-MORPH Seatbag taška

Taška pod sedačku pro nafukovací člun.

- Vyjímatelné polstrování
- Ramenní popruh
- Extra kapsička na doklady, mapy apod.
- Odolnost tkaniny vůči vodě: 2000mm vodního sloupce
- Rozměry: cca 75 x 25 x 40 cm
- Barevné varianty: černá, šedá, modrá



X-MORPH plovací vesty

Plovací pomůcky X-MORPH.

Ručně šité vesty X-MORPH z materiálu polyamid Ulmanis, plněné vztlakovým materiálem EKOFLEX. Odolné tahu, tlaku a ořezu. V rozkroku plovací vesty je popruh zabezpečující vestu před náhodným vysmeknutím přes hlavu.

Pro děti od 3 let plovací pomůcka X-MORPH PROCHILD.

Slouží jako plovací pomůcka pro méně zkušené plavce, ne pro záchranu života.



Manometr X-MORPH

Tlakoměr pro nafukovací čluny X-MORPH Orlando, X-MORPH HyperBoat HB300/HB360.

- Kompatibilní s ventily „click-turn“ a ventily u člunů Zico Blueline
- Rozsah 0–0,55 bar (0–8 psi)
- Těsnění umožňuje nechat tlakoměr na komoře po delší dobu bez výraznějších ztrát tlaku
- Ochranná guma – prevence proti poškození



X-MORPH jezdzová spouštěcí kolečka



Pojezdová spouštěcí kolečka pro nafukovací čluny.

- Gumové nafukovací pneumatiky \varnothing 260 mm, š. 85 mm
- Materiál: nerezová ocel, plastový ráfek
- Extrémní pevnost až 200 kg/pár
- Pro sladkou i slanou vodu (nekorodují)
- Nekřehnou a „nešišují“ na slunci
- Kolečka lze zajistit ve 2 polohách
- Nemusí se demontovat před jízdou
- Rozměry: výška 52 cm, šířka 14 cm



Pádlo X-MORPH pro raft nebo kanoe

Cenově dostupné pádlo pro všechny vodáky. Nadchne nízkou hmotností a optimální velikostí listu.

- Nízká hmotnost
- Duralová trubka
- Houževnatý list
- Pádlo plave
- Bezúdržbová konstrukce
- Anatomicky tvarovaná hlavička pádla nechladí v ruce
- Délky 140–165 cm (po 5 cm)



Baterie k lodním motorům 12 V (28–75 Ah)

Oblíbená gelová polotrakční baterie, kterou lze použít k pohonu 12voltových elektrických lodních motorů. V nabídce baterie s kapacitou 28 až 75 Ah.



Solinátor (chlorinátor) Intex Crystal Clear Water

Automatický generátor chlóru pro Váš bazén. Jak funguje? Do bazénu přidejte sůl (NaCl – chlorid sodný) v koncentraci 3 g/l. Připojte solinátor do filtračního okruhu za filtr a solární ohřev. Mezi elektrodami solinátoru dochází k rozkladu slané vody na chlór a sodík. Chlór aktivně likviduje zárodky řas, bakterie, viry a udržuje vodu v bazénu nádherně čistou. Mírně slaná voda je také příjemnější pro Vaši pokožku a oči. Nebojte se slané vody v bazénu!




- Průhledná elektrolytická komora – jednoduchá vizuální kontrola elektrod bez demontáže hadic
- Průhledná hadice průtokového senzoru
- Funkce Turbo pro šokové zvýšení obsahu chlóru
- Titanové elektrody + extra navíc měděná elektroda (modely 2012)
- Příkon jen 220 W
- Požadovaná koncentrace solí 3 g/litr
- Produkce chlóru 24 g/hodinu
- Minimální průtok 2650 litrů/hodinu
- Připojení k 32mm/38mm hadici

LED solární svítidlo Intex

Vysoce svítivá dioda s 360° leštěným zrcadlem krásně osvětlí zahradní cestu či solitéry okolo bazénu. Narozdíl od „supermarketových“ bludiček Vás překvapí jasným světlem a jednoduchým použitím.

- Vysoce svítivá dioda – žádná bludička
- Nastavitelný solární panel pro optimální sklon vůči slunci
- Dobíjení možné i pomocí USB kabelu
- Automatické rozsvícení
- Montáž bodcem do země nebo přírubou do dlažby
- Tlačítko VYP/ZAP
- Kompas pro správné nastavení polohy vůči slunci
- Barva šedá



Nafukovací vířivý bazén pro 2 osoby Bubble Spa Riviera B-100



- Pro dvě osoby
- Objem 700 litrů
- Hmotnost prázdného bazénu 20 kg
- Počet trysek: 90
- Max. teplota vody 42 °C
- Masažní vzduchová pumpa 800 W
- Filtrační čerpadlo 12 V/45 W, 2000 litrů/h
- Vířivka je vhodná pro použití v interiéru i venku
- Součástí je tlakoměr
- Vnější rozměry: 1,90 x 0,68 x 1,35 m

Nafukovací vířivý bazén pro 4 osoby Bubble Spa Silver Cloud B-110



- Pro 4 osoby
- Max. objem 1000 litrů
- Hmotnost prázdného bazénu 28 kg
- Počet trysek: 105
- Pro použití v interiéru i venku
- Max. teplota vody 40 °C
- Masažní vzduchová pumpa 800 W
- Filtrační čerpadlo 12 V/45 W, 2000 litrů/h
- Vnější průměr 1,88 m, vnitřní průměr 1,46 m, výška 70 cm



x-morph

ski snowboard boat


x-morph blade

Snowblady s vázáním



x-morph missty

Kvalitní lady snowboard s dřevěným jádrem a CAP konstrukcí



www.levnesnowboardy.cz

Prodej, půjčovna a testovací centrum člunů a lyží:

ALPINE TRADE CZ s.r.o.

Hornomlýnská 829, 760 01 Zlín

Tel.: 575 570 021

Mobil: 603 724 845

E-mail: prodej@ski4u.cz

www.levnecluny.cz