

# Nafukovací čluny a kajaky 2010

Nafukovací čluny

Nafukovací kajaky

Lodní motory

Doplňky, příslušenství





Nafukovací člun

Počet osob: 7

## Silver Marine CAPTAIN 480B

Silver Marine CAPTAIN 480B je člun pro sport, zábavu i dobrodružství. Slušně vybavená loď je vyrobena z vysokomolekulárního PVC, které je odolné slunečnímu záření, soli i olejům. Tři hlavní komory zajišťují Vaši bezpečnost. Jednoduchá instalace netrvá déle než 45 minut.



**Rozměry** délka 475 cm • šířka 225 cm • v ška 52 cm

**Počet komor** 5

**Barva** bílá-šedá

**Hmotnost** 215 kg

**Nosnost** 900 kg

**Počet osob** 7

**Max. výkon motoru** 70 HP

**Výbava v ceně** Hliníková vesla, nožní pumpa, rukojeti, sklolaminátová podlaha, přední sedák, kryt lodi, dvojkřeslo, bench konzola s volantem, tlakoměr, opravná sada.

**Poznámka** CE certifikace: kategorie C



Nafukovací člun

Počet osob: 3 + 1

## SEABO 275

Pro milovníky vodních sportů, rybáře i pro rodinnou dovolenou u moře (v Chorvatsku nemusí mít vylepenou vignetu při výkonu motoru pod 5 kW/6,8 HP). Podlaha skládací, tlakově impregnovaná, plně pochůzná. Kýl chráněný gumovým plátem. Materiál: super kvalitní německé PVC vyztužené textilií, odolné UV záření i mořské soli. Případná oprava je možná přiloženou sadou na lepení či svařováním. Člun Vás překvapí přesným dílenským zpracováním, záviděníhodnými jízdními vlastnostmi a zajímavou cenou. Bezpečnost je zajištěna vícekomorovou konstrukcí (dělicí mezikomorové přepážky) – při průrazu jedné komory se člun bezpečně udrží na hladině i při plném zatížení. Zprovoznění lodi netrvá déle než 15 minut.

**Rozměry** délka 275 cm • šířka 150 cm • v ška 40 cm

**Počet komor** 3 obvodové + 1 k lová

**Barva** bílá-šedá

**Hmotnost** 38 kg

**Nosnost** 320 kg

**Počet osob** 3 dospěl + 1 dítě

**Max. výkon motoru** 9,9 HP/7,3 kW (krátká noha)

**Výbava v ceně** Příčn sedák s taškou 1 ks, skládací hliníková vesla (1 pár), obvodov provaz, transportní madlo, transportní taška, tlakoměr, opravná sada, v konná nožní pumpa.

**Poznámka** Člun má certifikát GS, TÜV. Loď je možno vybavit spouštěcími kolečky a taškou pod příčnou lavicí. Před expedicí z v roby byla loď 24 hodin nafouknutá – 100% záruka kvality.




Nafukovací člun

Počet osob: 4

## Intex MARINER 4

Rekreační člun pro 4 osoby. Je určen pro provoz ve sladké i slané vodě do vln 30 cm. Předností je pevná lamelová podlaha a třívrstvý materiál vzduchových komor. Loď je vybavena nafukovacím kýlem pro větší stabilitu. Bohatá výbava v ceně.



<b>Rozměry</b>	délka 330 cm • šířka 145 cm • v ška 48 cm
<b>Počet komor</b>	4 + 1
<b>Barva</b>	šedá-žlutá
<b>Hmotnost</b>	39 kg
<b>Nosnost</b>	400 kg
<b>Počet osob</b>	4
<b>Max. výkon motoru</b>	2,2 kW (pro použití motoru je nutno doobjednat držák na motor)



**Výbava v ceně** Tři vyjímatelné sedáky, obvodové lano, transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.

**Poznámka** V hodn set loď + držák motoru + motor.



Nafukovací člun

Počet osob: 3

## Intex SEAHAWK II Sport

Loď je vyrobena z vysokomolekulárního třívrstvého materiálu (dvě vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), který je odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafukovací bezpečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, nebo na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.



<b>Rozměry</b>	délka 297 cm • šířka 127 cm • v ška 46 cm
<b>Počet komor</b>	2 + 1
<b>Barva</b>	šedá-modrá
<b>Hmotnost</b>	19 kg
<b>Nosnost</b>	300 kg
<b>Počet osob</b>	3 dospělí
<b>Max. výkon motoru</b>	1,5 kW (2 HP)



**Výbava v ceně** Dva vyjímatelné sedáky, obvodové lano, transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.

**Poznámka** V hodn set loď + držák motoru + motor.





Nafukovací člun

Počet osob: 4

## Intex EXCURSION 4

Člun Intex EXCURSION 4 je určen pro rybáře, výletníky či rodiny s dětmi. Loď je vyrobena z vysokomolekulárního třívrstvého materiálu (dvě vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), který je odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafukovací bezpečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, nebo na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.



<b>Rozměry</b>	délka 315 cm • šířka 165 cm • v ška 43 cm
<b>Počet komor</b>	3
<b>Barva</b>	béžová–modrá
<b>Hmotnost</b>	23,6 kg (set)
<b>Nosnost</b>	400 kg
<b>Počet osob</b>	4
<b>Max. výkon motoru</b>	1,5 kW (2 HP)

### Výbava v ceně

Dva komfortní sedáky s opěradlem, obvodové lano, transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.

### Poznámka

V hodn set loď + držák motoru + motor.



Nafukovací člun

Počet osob: 5

## Intex EXCURSION 5

Člun Intex EXCURSION 5 je určen pro rybáře, výletníky či rodiny s dětmi. Loď je vyrobena z vysokomolekulárního třívrstvého materiálu (dvě vnější vrstvy PVC + vnitřní laminovaná polyesterová síť), který je odolný slunečnímu záření, soli i olejům. Podlaha je nafukovací bezpečnostní. Loď je určena pro plavbu na jezerech, řekách, nebo na moři do výšky vln 30 cm a síly větru 4st Bf.



<b>Rozměry</b>	délka 366 cm • šířka 168 cm • v ška 43 cm
<b>Počet komor</b>	3
<b>Barva</b>	béžová–modrá
<b>Hmotnost</b>	26,6 kg
<b>Nosnost</b>	455 kg
<b>Počet osob</b>	5
<b>Max. výkon motoru</b>	1,5 kW (2 HP)

### Výbava v ceně

Dva komfortní sedáky s opěradlem + jeden střední sedák, obvodové lano, transportní taška, taška na nářadí, 2 držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.

### Poznámka

V hodn set loď + držák motoru + motor.





www.levnecluny.cz

Nafukovací člun

Počet osob: 2

## Intex SEAHAWK 200, model 2010

Zaujme rybáře nebo malou rodinku solidním materiálem, bohatou výbavou a bezpečností. Tři vzduchové komory včetně pomocné, která udržuje člun nad hladinou při proražení obvodové komory. Materiál: vinyl SUPER-TOUGH 0,45 mm, vysoce molekulární PVC, odolné benzínu, oleji, slané vodě, prodření a slunečnímu světlu. Intex Seahawk 200 má ve výbavě také úchyty na připevnění držáku motoru (max. 1,5 HP, 8,5 kg). Dva bostonské ventily na hlavních trupových komorách, klasický ventil v podlaze. Přední vlečný úchyt, provazové úchyty kolem celého člunu. Podlaha nafukovací.



<b>Rozměry</b>	délka 236 cm • šířka 114 cm • v ška 41 cm
<b>Počet komor</b>	3
<b>Barva</b>	zelená-béžová-žlutá
<b>Hmotnost</b>	5,4 kg
<b>Nosnost</b>	200 kg
<b>Počet osob</b>	2
<b>Max. výkon motoru</b>	1,5 HP

**Výbava v ceně** Dva držáky na rybářské pruty, úložný vak, dvě skládací vesla, pumpa Intex DoubleQuick I, opravná samolepicí látka.

**Poznámka** Atest RW TÜV.



www.levnecluny.cz



Nafukovací člun

Počet osob: 4

## Intex SEAHAWK 400, model 2010

Člun Intex Seahawk 400 pro 4 osoby (maximální zatížení 370 kg). Má tři samostatné komory (včetně podlahy) proti náhlému vyfouknutí a potopení. Je vyroben z velmi odolného PVC, které má velkou odolnost proti benzínu, oleji, vodě a prodření. Možnost instalace závěsu na motor.



<b>Rozměry</b>	délka 351 cm • šířka 146 cm • v ška 48 cm
<b>Počet komor</b>	3
<b>Barva</b>	zelená-béžová-žlutá
<b>Hmotnost</b>	19,8 kg
<b>Nosnost</b>	370 kg
<b>Počet osob</b>	4
<b>Max. výkon motoru</b>	1,5 HP

**Výbava v ceně** Dva držáky na rybářské pruty, kapsa na vybavení, kapsa na baterku, vesla, úchyty pro vesla, úchyty pro držák na motoru, pumpa Intex DoubleQuick II, opravná samolepicí látka.

**Poznámka** Certifikát CE.







www.levnecluny.cz

Nafukovací člun

Počet osob: 3 + 1

## Aqua Marina DOLPHIN

Loď je vyrobená z vysokomolekulárního PVC, které je odolné slunečnímu záření, soli i olejům. Dvě hlavní komory zajišťují Vaši bezpečnost. Jednoduchá instalace nezabere déle než 45 minut.



<b>Rozměry</b>	délka 305 cm • šířka 134 cm • v ška 45 cm
<b>Počet komor</b>	2 + podlaha
<b>Barva</b>	šedá-černá
<b>Hmotnost</b>	20 kg
<b>Nosnost</b>	280 kg
<b>Počet osob</b>	3 + 1
<b>Max. výkon motoru</b>	2 HP (hmotnost motoru 13,7 kg)
<b>Výbava v ceně</b>	Dva vyjímatelné sedáky, obvodové lano, tlakoměr, transportní taška, taška na nářadí, dva držáky na pruty, hliníková vesla, pumpa, příprava pro montáž držáku motoru, opravná sada.
<b>Poznámka</b>	V hodn set loď + držák motoru + elektromotor o v konu 30 lbs.

www.levnecluny.cz



Nafukovací člun

Počet osob: 2 + 1

## Aqua Marina WILD RIVER

Nafukovací člun Wild River je určen především pro rybáře. Nadšení ale budou i ochránci přírody, ekologové, rodiče s jedním dítětem na dovolené. Člun je určen pro kryté vody rybníků a dolní toky spíše stojatých řek. Spolehlivě Vás doveze do Vaší oblíbené zátoky či na skrytý ostrůvek. Člun je vyroben z odolného vysokomolekulárního PVC 0,6 mm. Celkem 4 nafukovací komory pro Vaši bezpečnost, z toho hlavní patentovaná bezpečnostní „komora v komoře“. Nafukovací dvoukomorová podlaha.



<b>Rozměry</b>	délka 289 cm • šířka 125 cm • v ška ?? cm
<b>Počet komor</b>	2 + 2
<b>Barva</b>	tmavě zelená (volitelně potah „kamufáž“)
<b>Hmotnost</b>	12 kg
<b>Nosnost</b>	225 kg
<b>Počet osob</b>	2 + 1
<b>Max. tah motoru</b>	30 lbs (vhodn motor Aqua Marina 80040)
<b>Výbava v ceně</b>	Čtyři oka (držáky) na vesla, obvodové lano, dvě pohodlná nafukovací sedátka, dva držáky na pruty, dvě kapsy, pumpa.
<b>Poznámka</b>	Součástí volitelného vstrojení setu: vesla hliník + plast 1 pár. Potah „kamufáž“ chrání loď před poškozením otěrem, před UV zářením, maskuje zakotvenou loď při rybaření.




www.levnecluny.cz

Nafukovací kajak

Počet osob: 1

## Aqua Marina K1 Single

Luxusní nafukovací kajak Aqua Marina K1 (pro jednu osobu) je určený pro turistiku na řekách i na moři. Velmi stabilní, obratný, nízký čelní odpor. Jednoduché sestavení celého kajaku do 15 minut. Tři nezávislé komory, při úniku vzduchu z jedné komory dokáží ostatní komory udržet kajak nad vodou. Zpětné rychlonafukovací ventily. Materiál: textilii vyztužené PVC, odolné proti mořské soli i UV záření. Svařované hlavní válce. Komfortní nafukovací podlaha.



<b>Rozměry</b>	délka 300 cm • šířka 90 cm
<b>Počet komor</b>	2 + podlaha
<b>Barva</b>	reflexní zelená-černá
<b>Hmotnost</b>	15 kg
<b>Nosnost</b>	95 kg
<b>Počet osob</b>	1
<b>Výbava v ceně</b>	Kvalitní kajakové pádlo, vyjímatelný polstrovaný sedák s opěradlem, pumpa, klíč na ventily, manometr, k l, opravná sada, přepravní taška.
<b>Poznámka</b>	Tři vylévací otvory v podlaze lodi.



www.levnecluny.cz



Nafukovací kajak

Počet osob: 2

## Aqua Marina K2 Double

Luxusní nafukovací kajak Aqua Marina K2 (pro dvě osoby) je určený pro turistiku na řekách i na moři. Velmi stabilní, obratný, nízký čelní odpor. Jednoduché sestavení celého kajaku do 20 minut. Tři nezávislé komory, při úniku vzduchu z jedné komory dokáží ostatní komory udržet kajak nad vodou. Zpětné rychlonafukovací ventily. Materiál: textilii vyztužené PVC, odolné proti mořské soli i UV záření. Svařované hlavní válce. Komfortní nafukovací podlaha.



<b>Rozměry</b>	délka 400 cm • šířka 100 cm
<b>Počet komor</b>	2 + podlaha
<b>Barva</b>	reflexní zelená-černá
<b>Hmotnost</b>	22 kg
<b>Nosnost</b>	180 kg
<b>Počet osob</b>	2
<b>Výbava v ceně</b>	Kvalitní kajakové pádla (2 kusy), pumpa, klíč na ventily, manometr, dva vyjímatelné polstrované sedáky s opěradlem, k l, opravná sada, přepravní taška.
<b>Poznámka</b>	Tři vylévací otvory v podlaze lodi.







Nafukovací kajak

Počet osob: 1

## Intex CHALLENGER K1

Jednoduchý, ve své třídě rychlý a obratný nafukovací kajak na mírnější říční vody. Kajak je vhodný pro vodácké začátečníky i pokročilé (při dodržení obecných zásad plavby na vodě). Jedna vzduchová komora + nafukovací podlaha. Ventil pro rychlé nafouknutí a vyfouknutí. Materiál: PVC bez použití ftalátů, síla stěny 0,75 mm.



<b>Rozměry</b>	délka 274 cm • šířka 76 cm • v ška 738 cm
<b>Počet komor</b>	1 + 1
<b>Barva</b>	modrá-béžová-žlutá
<b>Hmotnost</b>	13 kg
<b>Nosnost</b>	100 kg
<b>Počet osob</b>	1
<b>Výbava v ceně</b>	Okno na ukotvení kajaku, provaz po obvodu lodi, nafukovací pumpa, samolepicí záplata na opravu, hliníkové kajakové pádlo. Síťka na příď ZDARMA.
<b>Poznámka</b>	Certifikát GS TÜV.




Nafukovací kajak

Počet osob: 2

## Intex CHALLENGER K2

Tento nafukovací kajak je vhodný pro vodácké začátečníky i pokročilé. Potěší Vás jednoduchým designem, snadnou manipulací, kvalitním materiálem. Hodí se ke sjíždění i mírnějších peřejí. Dvě vzduchové komory + ventily pro rychlé nafouknutí a vyfouknutí. Materiál: PVC bez použití ftalátů, síla stěny 0,75 mm.



<b>Rozměry</b>	délka 351 cm • šířka 76 cm • v ška 38 cm
<b>Počet komor</b>	2
<b>Barva</b>	modrá-béžová-žlutá
<b>Hmotnost</b>	17,9 kg
<b>Nosnost</b>	160 kg
<b>Počet osob</b>	1 + 1
<b>Výbava v ceně</b>	Okno na ukotvení kajaku, provaz po obvodu lodi, nafukovací pumpa, samolepicí záplata na opravu, hliníková kajaková pádla (2 ks). Síťka na příď ZDARMA.
<b>Poznámka</b>	Certifikát GS TÜV.





**Spolehlivost  
Solidní výkon  
Rozumná cena  
Spotřeba paliva  
jen 1,1 l/hod.**

Čtyřtákní lodní motor

Výkon: 1,9 kW (2,6 HP)

## Seaking F2.6 BMS

Náš nejoblíbenější čtyřtákní motor v segmentu malých lehkých lodních motorů (třída jako Parsun 2,6 HP, Honda 2,3 HP apod.) Nadchne jak rybáře, tak rodinu na dovolené. Předností je spolehlivost – ověřeno v naší půjčovně lodí ve Zlíně.

### Technická data

Rozměry (Š x V x H):	35 x 102 x 65 cm
V ška od zrcadla:	38 cm
Hmotnost:	18 kg
V kon max.:	1,9 kW (2,6 HP) při 5500 ot./min.
Volnoběžné otáčky:	1800–2000 ot./min.
Typ rozvodů:	OHV
Počet válců:	1
Zdvihov objem:	72 cm <sup>3</sup>
Druh vstříkování:	TCI
Ovládání:	kormidelní páka
Startování:	manuální
Převodovka/řazení:	vřed + neutrální
Převodov poměr:	2,08 (27/13)
Trím:	manuální
Nádrž vestavěná:	1,2 litru
Olejová náplň motoru:	0,35 litru
Olejová náplň v převodovce:	0,075 litru
Lodní šroub:	3-7 1/2 "X6"



**Tichý chod  
Spolehlivost  
Rozumná cena  
Spotřeba paliva  
jen 2 l/hod.**

Čtyřtákní lodní motor

Výkon: 3,6 kW (5 HP)

## Seaking F5 BMS

Pro všechny zájemce o lodní sporty a rybaření, kteří chtějí rozumný výkon za rozumné peníze a nechtějí skládat kapitánské zkoušky pro provoz člunů v našich vodách. Vyznačuje se tichým chodem a nízkou spotřebou. Ověřeno náročným provozem v naší půjčovně!

### Technická data

Rozměry (Š x V x H):	36 x 103 x 72 cm
V ška od zrcadla:	44 cm
Hmotnost:	24,5 kg
V kon max.:	3,6 kW (5 HP) při 5500 ot./min.
Volnoběžné otáčky:	1450–1550 ot./min.
Typ rozvodů:	OHV
Počet válců:	1
Zdvihov objem:	112 cm <sup>3</sup>
Druh vstříkování:	TCI
Ovládání:	kormidelní páka
Startování:	manuální
Převodovka/řazení:	vřed – neutrální – zpětný chod
Převodov poměr:	2,08 (27/13)
Trím:	manuální
Nádrž vestavěná:	1,3l (možnost připojení externí nádrže)
Olejová náplň motoru:	0,5 litru
Olejová náplň v převodovce:	0,1 litru
Lodní šroub:	3-7 1/2 "X8"

## Pojezdová spouštěcí kolečka

**Pojezdová spouštěcí kolečka pro nafukovací člun.**

- Jednoduchá instalace
- Průměr 135 mm, šířka 85 mm
- Nízká hmotnost a vysoká pevnost
- Nosnost až 113 kg/pár
- Není nutno demontovat před jízdou
- Vhodné pro slanou i sladkou vodu
- Vhodné na nejrůznější terény – asfalt, písek, kamínky
- Nekorodují ve slané vodě
- Nekřehnou a „nešišují“ na slunci
- Kolečka lze zajistit ve 3 polohách
- Manipulace s lodí je velmi jednoduchá i při plném zatížení koleček



## X-MORPH Seatbag taška

**Taška pod sedačku pro nafukovací člun.**

- Vyjímatelné polstrování
- Ramenní popruh
- Extra kapsička na doklady, mapy apod.
- Odolnost tkaniny vůči vodě: 2000 mm vodního sloupce
- Rozměry: cca 75 x 25 x 40 cm
- Barevné varianty: černá, šedá, modrá



## X-MORPH plovací vesty

**Plovací pomůcky X-MORPH.**

Ručně šité vesty X-MORPH z materiálu polyamid Ulmanis, plněné vztlakovým materiálem EKOFLEX. Odolné tahu, tlaku a otěru. V rozkroku plovací vesty je popruh zabezpečující vestu před náhodným vysmeknutím přes hlavu.

**Pro děti od 3 let plovací pomůcka X-MORPH PROCHILD.**

Slouží jako plovací pomůcka pro méně zkušené plavce, ne pro záchranu života.



## Pumpa Intex QUICK-FILL

**Nenahraditelný pomocník při nafukování lehátek, lodí, bazénů apod.**

- Dvě rychlosti nafukování
- Použití na 220 V~ nebo 12 V= (redukce do zásuvky zapalovače v autě)
- Tři různé redukce na většinu ventilů
- V kon 750 litrů/min.
- Maximální tlak až 15 PSI!
- Certifikát CE



## Pumpa Intex DOUBLE-QUICK III

**Dvojčinná obouruční pumpa.**

Pumpa Vás překvapí velkou výkonností. Lze ji použít k nafukování lehátek, člunů, balonů apod. Součástí pumpy jsou tři adaptéry pro různé průměry otvorů a také jehla na míče. S redukcí vhodná i pro lodě Gumotex (Pálava, Baraka, Orinoco). Pumpa je vyrobena z masivního pevného plastu. Píst ve třílitrovém válci fouká jak při stlačení, tak při tahu. Funkce vyfukování pro jednodušší skládání člunů.



## Ocelová skládací kotva

**Skládací kotva pro nafukovací čluny.**

Kotvu lze jednoduše složit a uložit např. do kapsy pod lavičkou. Ideální pro Intex Mariner, Excursion, SeaBo, Aqua Marina Dolphin apod.

- Hmotnost kotvy 1,5 kg
- Délka lana 15 m (delší lano na objednávku za příplatek)
- Lano odolné proti prodření o útes nebo beton



## Manometr

**Tlakoměr pro lodě Intex a AquaMarina.**

Tlakoměr je vybaven trny, které umožňují měřit aktuální hodnotu tlaku v komorách vybavených bostonskými ventily.





# x-morph



# sports

## x-morph blade

snowblady

s carvingovou podložkou  
a vázáním Tyrolia nebo Salomon



## x-morph blade

snowblady s vázáním



Půjčovna a testovací centrum:  
ALPINE TRADE CZ s.r.o.  
Hornomlýnská 829, 760 01 Zlín  
Tel.: 575 570 021  
Mobil: 603 724 845  
E-mail: prodej@ski4u.cz

[www.levnecluny.cz](http://www.levnecluny.cz)